

20 ÜRÜN KATALOĞU
26 PRODUCT CATALOG



KUDRET MAKINE



HAKKIMIZDA ABOUT US

KUDRET MAKINE FOOD TECHNOLOGY

Lezzetin Geleceğini Şekillendiriyoruz!

2014 yılında çıktığımız bu yolda, Kudret Makine Food Technology olarak çikolata, marshmallow, jelly ve jelibon üretimi için yüksek kaliteli, yenilikçi makine çözümleri sunmaktan gurur duyuyoruz. Gıda teknolojileri alanındaki bilgi birikimimiz ve yılların tecrübesiyle, müşterilerimizin üretim süreçlerini optimize eden, verimliliği artıran ve kusursuz lezzetler yaratmalarını sağlayan son teknoloji makineler tasarlıyor ve üretiyoruz.

Misyonumuz, gıda sektöründeki iş ortaklarımızın ihtiyaçlarına yönelik güvenilir ve yüksek performanslı üretim makineleri geliştirerek, onların küresel pazarda rekabet güçlerini artırmaktır. Her bir ürünümüzde mühendislik mükemmeliyetini ve gıda güvenliği standartlarını ön planda tutarak, en detaylı araştırma-geliştirme çalışmaları sonucunda ürün kalitesini zirveye taşıyan çözümler sunuyoruz. Kudret Makine olarak, müşterilerimize sadece bir makine değil, aynı zamanda üretim yolculuklarında güvenilir bir iş ortağı olmayı hedefliyoruz.

Lezzetli ve kaliteli üretimin anahtarı olan Kudret Makine, tatlı üretim dünyasında daima yanınızda olmaya ve geleceği şekillendirmeye devam edecektir.

KUDRET MAKINE FOOD TECHNOLOGY

We Are Shaping the Future of Taste!

Established in 2014, Kudret Makine Food Technology proudly offers high-quality, innovative machinery solutions for the production of chocolate, marshmallows, jelly, and gummy candies. With our extensive knowledge and years of experience in food technologies, we design and produce state-of-the-art machines that optimize our clients' production processes, boost efficiency, and enable them to create perfect flavors.

Our mission is to develop reliable and high-performance production machinery tailored to the needs of our business partners in the food industry, thereby enhancing their competitive edge in the global market. In every product, we prioritize engineering excellence and food safety standards, offering solutions that maximize product quality through meticulous research and development. At Kudret Makine, we aim to be not just a machine provider, but also a trustworthy business partner throughout your production journey.

Kudret Makine is the key to delicious and high-quality production, and we will continue to be by your side, shaping the future of the sweet treats industry.

INDEX

İÇİNDEKİLER



Çikolata Mutfak Ekipmanları 2
Chocolate Kitchen Equipment

Çikolata Proses Ekipmanları 14
Chocolate Process Equipment

Marshmallow Proses ve Ekipmanları 30
Marshmallow Process and Equipment

Şekerleme Proses Ekipmanları 38
Candy Process Equipments

Diğer Ürünler 44
Other Equipment



KUDRET KUDRET MACHINE MACHINE





Çikolata Mutfak Ekipmanları

Chocolate Kitchen Equipment



Pudra Şekeri Değirmeni

Powder Sugar Mill

4

Yağ Eritme Tankı

Fat Melting Tank

5

Çikolata Ön Hazırlama Mikseri

Chocolate Pre-Mixer

6

Bilyalı Çikolata Değirmeni

Chocolate Ball Mill

7

Sürekli Bilyalı Çikolata Değirmeni

Continuous Chocolate Ball Refiner

8

Stok Tankı

Stock Tank

9

Çikolata Temperleme Makinesi

Chocolate Tempering Machine

10

Draje Kazanı

Dragee Cauldron

11

Laboratuvar Tipi Bilyalı Değirmen

Laboratory Type Ball Mill

12

Pirinç Patlağı Makinesi

Rice Cake Machine

13



PUDRA ŞEKERİ DEĞİRMENİ

POWDER SUGAR MILL

4



Makinemiz şekeri pudra haline getirmek için kullanılır.

Our machine is used to pulverize sugar.

Наша машина используется для измельчения сахара.

Teknik Özellikler

Technical Information

Model	Kapasite Capacity	Ana Motor Gücü Grinding Motor Power	Pudra Boyutu Thickness of Sugar Powder	Toz Kesici Motor Gücü Anti-Dust motor Power	Helezon Motor Gücü Spiral Feeder Motor Power	Toplam Güç Total Power
AMR-Pe-1000	750-1000 kg /h	11kW 3000rpm	%85 25-75 microns	1,1kw 120rpm	1,1kw 120rpm	13,2kW

YAĞ ERİTME TANKI FAT MELTING TANK



Blok margarin eritmek için özel olarak tasarlanmıştır.
The block is specially designed for melting margarine.
Прибор специально разработан для растапливания маргарина.



5

Teknik Özellikler Technical Information

Model	Kapasite Capacity	Pompa Gücü Pump Power	Rezistans Power of Resistance	Toplam Güç Total Power
AMR-YE-1000	1000 kg	2,2kW 100rpm	16kW	18,2kW



ÇİKOLATA ÖN HAZIRLAMA MİKSERİ


CHOCOLATE PRE-MIXER

Çikolata için gerekli bütün ham maddelerin atılıp karıştırıldığı ilk mikserdir.

It is the first mixer where all the raw materials for chocolate are thrown and mixed.

Это первый миксер, в который забрасывается и смешивается все сырье, необходимое для изготовления шоколада.

6



Teknik Özellikler

Technical Information

Model	Kapasite Capacity	Karıştırıcı Motor Gücü Power Of Mixer Motor	Çikolata Pompası Motor Gücü Chocolate Pump Motor Power	Rezistans Gücü Power Of Resistance	Toplam Güç Total Power
AMR-OH-1500	1500 kg	2,2kW x 2 61rpm	2,2kW 100rpm	9kW	13,4kW

BİLYALI ÇİKOLATA DEĞİRMENİ

CHOCOLATE BALL MILL



Çikolatanın inceltildiği ana mikserdir.
It is the main mixer where the chocolate is thinned.
Это основной миксер, в котором разводится шоколад.

7



Teknik Özellikler

Technical Information

Model	Kapasite Capacity	Çikolata Mikron Chocolate Micron	Ana Motor Gücü Mixer Motor Power	Çikolata Transfer Pompası Transfer Pump's Motor Power	Rezistans Gücü Power Of Resistance	Toplam Güç Total Power
AMR-BD-500	500 kg / h	18-30 microns	15 kW x 28rpm	2,2 Kw 100rpm	9 Kw	26,2 Kw



SÜREKLİ BİLYALI ÇİKOLATA DEĞİRMENİ

CONTINUOUS CHOCOLATE BALL REFINER

8

Çikolatanın sürekli olarak inceltildiği ana mikserdir.

It is the main mixer where the chocolate is continuously fined.

Это главный смеситель, где шоколад непрерывно измельчается.



Teknik Özellikler

Technical Information

Model	Kapasite Capacity	Çikolata Mikron Chocolate Micron	Ana Motor Gücü Mixer Motor Power	Çikolata Transfer Pompası Transfer Pump's Motor Power	Toplam Güç Total Power
AMR-HBD-500	1000 kg / h	18-30 microns	90 kW x 250rpm	2,2 kW 100rpm	92,2 kW



STOK TANKI STOCK TANK

Çikolatayı dinlendirmek ve depolamak için kullanılır.

Used for resting and storing chocolates.

Используется для отдыха и хранения шоколадных конфет.



9

Teknik Özellikler Technical Information

Model	Kapasite Capacity	Karıştırıcı Motor Gücü Power of Mixer Motor	Çikolata Pompası Chocolate Transfer Pump	Çikolata Transfer Pompası Transfer Pump's Motor Power	Toplam Güç Total Power
AMR-ST-500	500 kg	0,75kW x 28rpm	0,55kW 100rpm	4,5kW	6kW
AMR-ST-1000	1000KG	1,1kW x 28rpm	1,1kW 100rpm	4,5Kw	7kW
AMR-ST-3000	1000KG	3kW x 28rpm	2,2kW 100rpm	4,5kW	10kW



ÇİKOLATA TEMPERLEME MAKİNESİ

CHOCOLATE TEMPERING MACHINE

Çikolataya ısıtma işlemi uygulayarak katılaştırmanın temperlemesini sağlar.

It provides tempering hardening by applying heat treatment to chocolate.

Он обеспечивает темперировующую закалку путем термической обработки шоколада.



Teknik Özellikler

Technical Information

Model	Kapasite Capacity	Ana Motor Gücü Power of Mixer Motor	Çikolata Pompası Chocolate Transfer Pump	Rezistans Gücü Power of Resistance	Toplam Güç Total Power
AMR-TM-250	250 kg /h	2,2kW x 25rpm	0,55kW 100rpm	3kW	6kW
AMR-TM-500	500 kg /h	3 kW x 25rpm	1,1kW 100rpm	4kW	8kW
AMR-TM-1000	1000 kg / h	4kW x 25rpm	2,2kW 100rpm	6kW	12,2kW

DRAJE KAZANI DRAGEE CAULDRON



Şeker şurubu veya çikolata kaplama için ya da parlatma işlemi için de kullanılabilir.

It can also be used for coating sugar syrup or chocolate or for polishing.

Его также можно использовать для покрытия сахарного сиропа или шоколада, а также для полировки.



11

Teknik Özellikler Technical Information

Model	Kapasite Capacity	Motor Gücü Motor Power	Toplam Güç Total Power
AMR-DK-1200	150-200 kg / h	1,5kW x 25rpm	1,5 kW



LABORATUVAR TİPİ BİLYALI DEĞİRMEN

LABORATORY TYPE BALL MILL

Çikolata inceltme işleminin yapıldığı laboratuvar tipi mikserdir.

It is a laboratory-type mixer for chocolate thinning.

это лабораторный миксер, в котором происходит процесс разжижения шоколада.



Teknik Özellikler

Technical Information

Model	Kapasite Capacity	Karıştırıcı Motor Gücü Mixer Motor Power	Çikolata Pompası Chocolate Pump	Toplam Güç Total Power
AMR-LBD-50	30 kg / h	1,1 kW x 72rpm	0,75 kW 100rpm	3 kW

PİRİNÇ PATLAĞI MAKİNESİ

RICE CAKE MACHINE



Makine pirinç, buğday, mısır vb. tahılları basınç altında ısıtarak patlatmak ve şekillendirmek için tasarlanmıştır.

The machine is designed for popping and shaping grains such as rice, wheat, maize etc. by heating under pressure

Машина предназначена для измельчения и придания формы зернам, таким как рис, пшеница, кукуруза, путем нагрева под давлением



Teknik Özellikler


Technical Information

Model	Kapasite Capacity	Motor Gücü Motor Power	Toplam Güç Total Power
AMR-RC	6 Shot	12kw	12kw



KUDRET KUDRET MACHINE-MACHINE

Çikolata Proses Ekipmanları Chocolate Process Equipment



One Shot Çikolata Kalıplama Hattı
Chocolate Molding Line

16

Tambur Sistem Damla Çikolata Hattı
Rotary System Drop Chocolate Line

18

Depozitörlü Damla Çikolata Hattı
Drop Chocolate Line With Depositor

20

Cam Kavanoz Dolum Makinesi
Glass Jar Filling Machine

22

Kâse Dolum Makinesi
Bowl Filling Machine

24

Kâse Dolum Makinesi
Bowl Filling Machine

26

Hindistan Cevizi Pres Bar Hattı
Coconut Press Bar Line


27

Çikolata Kaplama Makinesi
Chocolate Coating Machine

28

Çikolata Soğutma Grubu
Chocolate Cooling Group

29





ONE SHOT ÇİKOLATA KALIPLAMA HATTI

CHOCOLATE MOLDING LINE

Soğutma tüneli ile birlikte Çikolata Kalıplama Hattı ile katı çikolata, dolgulu çikolata, çift renkli çikolata ve değişik ağırlıklarda tabletler üretilir.

Together with the cooling tunnel, the Chocolate Molding Line can produce solid chocolate, filled chocolate, double color chocolate and tablets of different weights.

Вместе с охлаждающим туннелем линия формовки шоколада может производить твердый шоколад, шоколад с начинкой, двухцветный шоколад и таблетки разного веса.



Teknik Özellikler

Technical Information

Model	Kapasite Capacity	Toplam Güç Total Power
AMR-KH 400	12-18 baskı/min 450Kg/h	42kW



TAMBUR SİSTEM DAMLA ÇİKOLATA HATTI ROTARY SYSTEM DROP CHOCOLATE LINE

Damla çikolata hattı, müşterinin isteğine göre yüksek kapasiteli devamlı hat olarak farklı çaplarda damla veya pul çikolata üretebilir. 0,05-2,5 gr arasında olabilir.

The drop chocolate line can produce drop or flake chocolate in different diameters as a high capacity continuous line according to customer's request. It can be between 0.05-2.5 gr.

Линия по производству шоколадных капель может производить шоколадные капли или хлопья различного диаметра в качестве высокопроизводительной непрерывной линии в соответствии с запросом клиента. Их вес может варьироваться в пределах 0,05-2,5 г.




Teknik Özellikler Technical Information

Model	Kapasite Capacity	Toplam Güç Total Power
AMR-DRS	500 - 2500 Kg/h	30 kW



DEPOZİTÖRLÜ DAMLA ÇİKOLATA HATTI DROP CHOCOLATE LINE WITH DEPOSITOR

20



Teknik Özellikler Technical Information

Model	Kapasite Capacity	Toplam Güç Total Power
AMR-DCD	12 - 18 baskı /min	18 kW

Damla çikolata hattı, müşterinin isteğine göre tek veya çift depositörlü olarak farklı çaplarda damla veya pul çikolata üretebilir. 0,08-2,5 gr arasında olabilir.

The drop chocolate line can produce drop or flake chocolate with different diameters, single or double depositors according to customer's request. It can be between 0.08-2.5 gr.

Линия по производству шоколадных капель может производить шоколадные капли или хлопья различного диаметра от 0,08 до 2,5 г с По запросу предоставляются одно или два устройства для печати шоколадом.

21



CAM KAVANOZ DOLUM MAKİNESİ GLASS JAR FILLING MACHINE

Krem Çikolata Dolum Makinesi tek veya çift renk kremayı depozitör yardımıyla kavanozlara yüksek kapasite ile dolum yapmak için tasarlanmıştır. Tek Renk veya isteye bağlı olarak daha fazla renkte üretim.

Cream Chocolate Filling Machine is designed to fill single or double colour cream into jars with high capacity with the help of a depositor. Single colour or more colours can be produced upon request.

Машина для розлива крем-шоколада предназначена для розлива одноцветного или двухцветного крема в баночки с большой производительностью с помощью депонирующего устройства. По запросу возможно изготовление крема одного цвета или нескольких цветов.

22


23

Teknik Özellikler Technical Information

Model	Kapasite Capacity	Kapasite 2 Capacity 2
AMR-CKD	40 - 50 Jar/Min (100-250 gr)	20 - 25 Jar /Min (350-1000 gr)



KÂSE DOLUM MAKİNESİ BOWL FILLING MACHINE



Krem Çikolata Dolum Makinesi tek veya çift renk kremayı depozitör yardımıyla kavanozlara yüksek kapasite ile dolum yapmak için tasarlanmıştır. Tek Renk veya isteye bağlı olarak daha fazla renkte üretim.

Cream Chocolate Filling Machine is designed to fill single or double colour cream into jars with high capacity with the help of a depositor. Single colour or more colours can be produced upon request.

Машина для розлива крем-шоколада предназначена для розлива одноцветного или двухцветного крема в баночки с большой производительностью с помощью депонирующего устройства. По запросу возможно изготовление крема одного цвета или нескольких цветов.

Teknik Özellikler Technical Information

Model	Kapasite 2 Capacity 2	Toplam Güç Total Power
AMR-KD	20 - 25 Bowl /Min (350-1000 gr)	20 kW




KÂSE DOLUM MAKİNESİ

BOWL FILLING MACHINE

Krem Çikolata Dolum Makinesi tek renk kremayı depozitör yardımıyla plastik kaplara yüksek kapasite ile dolum yapmak için tasarlanmıştır.

Cream Chocolate Filling Machine is designed to fill single colour cream into plastic containers with high capacity with the help of a depositor.

Машина для розлива крем-шоколада предназначена для розлива одноцветного крема в пластиковые контейнеры с большой производительностью при помощи депонирующего устройства.




Teknik Özellikler

Technical Information

Model	Kapasite Capacity	Toplam Güç Total Power
AMR-KD	40 – 50 Bowl/Min (50-250 gr)	20 kW

HİNDİSTAN CEVİZİ PRES BAR HATTI

COCONUT PRESS BAR LINE



İstenilen şekilde hindistan cevizli ürünlerin preslenerek kalıplanması prensibiyle çalışmaktadır.

It is designed to produce coconut-based products.
The concept is forming and portioning of the mass on the belt.

Она работает по принципу прессования и формовки кокосовых изделий в желаемую форму.

27



Teknik Özellikler

Technical Information

Model	Kapasite Capacity	Toplam Güç Total Power
AMR-HPM	7-35 gr / 20-30 Shot/Min	17.5kW




ÇİKOLATA KAPLAMA MAKİNESİ

CHOCOLATE COATING MACHINE

Kaplama Makinesi, kokolin veya temperlenmiş çikolata ile istenilen ürünü kaplamak için üretilmiştir.

The Enrobing Machine is produced for enrobing the desired product with cocolin or tempered chocolate.

Машина для нанесения покрытия производится для покрытия желаемого продукта кокOLIном или темперированным шоколадом.



Teknik Özellikler

Technical Information

Model	Kapasite Capacity	Toplam Güç Total Power
AMR-KM	4m/min	15 kW


ÇİKOLATA SOĞUTMA GRUBU

CHOCOLATE COOLING GROUP

Soğutma Tüneli, kaplama makinemiz ve damla çikolata makinemiz ile uyumlu olarak kaplanmış ürünleri veya damla çikolatayı soğutmak için tasarlanmıştır.

The Cooling Tunnel is designed to cool coated products or chocolate drops in harmony with our coating machine and our chocolate drop machine.

Охлаждающий туннель предназначен для охлаждения покрытых продуктов или шоколадных капель вместе с нашей машиной для нанесения покрытия и машиной для шоколадных капель.



29

Teknik Özellikler

Technical Information

Model	Kapasite Capacity	Toplam Güç Total Power
AMR-ST	7500 – 100000 Kcal/min	2,2 kW




Marshmallow Ekipmanları

Marshmallow Equipment



Marshmallow Ekipmanları

Marshmallow Equipment



Ön Hazırlama Mikseri
Pre Mixer

32

Piştirme Grubu
Cooking Group

33

Jelatin Karıştırma Bölümü
Gelatine Mixing Section

34

Turbo Mikser
Turbo Mixer

35

Ekstruder Grubu
Extruder Group

35

Marshmallow Bant Grubu
Marshmallow Band Group

26

KUDRET KUDRET MACHINE MACHINE



ÖN HAZIRLAMA MİKSERİ PRE MIXER

Gerekli duyulan Glikoz , su, Toz şekeri kazanımızda bulunan terazi sayesinde istenilen miktarda alır ve istenilen derecede getirip muhafaza etmektedir.

It takes the required amount of glucose, water, granulated sugar thanks to the scale in our boiler and brings and stores it at the desired temperature.

Он берет необходимое количество глюкозы, воды, сахарного песка благодаря шкале в нашем котле, доводит и хранит его при нужной температуре.



Teknik Özellikler Technical Information

Model	Kapasite Capacity	Karıştırıcı Motor Gücü Power Of Mixer Motor	Aktarma Pompası Motor Gücü Transfer Pump Motor Power	Isıtma Heating	Toplam Güç Total Power
AMR-MPM 1000	150-450 kg/h	2,2kW 110rpm	2,2kW 100rpm	Steam	9kW

PİŞİRME GRUBU COOKING GROUP



Üst kazanımız ürünü vakumlu veya vakumsuz pişirebilme yeteneğine sahiptir.
Alt kazanımız pişen ürünü istenilen ısıda stoklamak ve dinlendirmek içindir.

Our upper boiler has the ability to cook the product with or without vacuum.
Our lower boiler is for storing and resting the cooked product at the desired temperature.

В верхнем котле можно готовить продукт как с вакуумом, так и без него.
Нижний котел предназначен для хранения и отдыха готового продукта при желаемой температуре.



33

Teknik Özellikler Technical Information

Model	Kapasite Capacity	Karıştırıcı Motor Gücü Power Of Mixer Motor	Stok Karıştırıcı Motor Gücü Power Of Stock Mixer Motor	Aktarma Pompası Motor Gücü Transfer Pump Motor Power	Isıtma Heating	Toplam Güç Total Power
AMR-MPG 1000	150-450 kg/h	2,2kW 53rpm	0,55 kW 24rpm	2,2kW 100rpm	Steam	15kW



JELATİN KARIŞTIRMA BÖLÜMÜ

GELATINE MIXING SECTION

Jelatin ekleme , ürün soğutma ,çırpma ,renklendirme ve servis tankı bu bölümde yer almaktadır. Kompakt bir yapıya sahiptir. Soğutma kazanı hem sıcak hem soğuk çalışabilmektedir.

Gelatin adding, product cooling, whisking, colouring and service tank are located in this section. It has a compact structure. The cooling boiler can work both hot and cold.

В этом отсеке находятся емкости для добавления желатина, охлаждения продукта, взбивания, окрашивания и обслуживания. Она имеет компактную структуру. Охлаждающий котел может работать как в горячем, так и в холодном режиме.



Teknik Özellikler

Technical Information

Model	Kapasite Capacity	Stok Kapasitesi Stocking Capacity	Jelatin Hazırlama Motor Gücü Prepare Gelatin Motor Power	Jelatin Karıştırıcı Motor Gücü Gelatin Power Of Mixer Motor	Stok Karıştırıcı Motor Gücü Power Of Stock Mixer Motor	Aktarma Pompası Motor Gücü Transfer Pump Motor Power	Rezistans Gücü Power Of Resistance	Toplam Güç Total Power
AMR-MJG 1000	150-450 kg/h	300-1000 Kg	0,75kw 750rpm	0,75kw 20rpm	0,75kw 20rpm	6,6kw 100rpm	20kW	33kW

TURBO MİKSER

TURBO MIXER

Jelatinleşmiş servis tankına alınmış ürünün havalandırıldığı, renk ve esans eklendiği bölümdür.

This is the section where the gelatinized product taken into the service tank is aerated and color and essence are added.

ЭВ этой части желатинизированный продукт, поступающий в рабочую емкость, аэрируется, добавляются красители и эссенция.




EKSTRUDER GRUBU

EXTRUDER GROUP

Hazırlanmış Marshmallowun bant üstüne burgu, düz veya farklı şekillerde aktarıldığı bölümdür.

This is the section where the prepared Marshmallow is transferred onto the belt in twisted, flat or different shapes.

Приготовленный в этой части зефир переносится на полосу в скрученном, плоском или другом виде.



Teknik Özellikler


Technical Information

Model	Kapasite Capacity	Karıştırıcı Motor Gücü Power Of Mixer Motor	Dişli Motor Gücü Power Of Gear Motor	Toplam Güç Total Power
AMR-MTM 1000	150-450 kg/h	2,2kW 110rpm	-	2,2kW
AMR-MEX 1000	-	-	0,55kW 25rpm	0,5kW



MARSHMELLOW BANT GRUBU

MARSHMALLOW BAND GROUP



Teknik Özellikler

Technical Information

Model	Kapasite Capacity	Motor Gücü Motor Power	Toplam Güç Total Power
AMR-MBG 1000	150-450 kg/h	7,5kW 110rpm	7,5kW

Hazırlanmış ürünün aktarıldığı bölümdür. Ürün aktarılmadan önce nişasta serilir daha sonra üstüne ürün aktarılır. İstenilen boyutlarda kesilmeden önce tekrardan nişasta serilir ve istenilen ölçülerde ürünler kesilir. Yatay elekte elenerek paketlenme için hazır hale getirilir.


This is the section where the prepared product is transferred. Before the product is transferred, starch is spread and the product is transferred on it. Before the product is cut to the desired size, starch is laid again and the products are cut to the desired size. It is sieved in the horizontal sieve and made ready for packaging.

В этой секции происходит перенос готового продукта. Перед передачей продукта на него укладывается крахмал, и продукт передается на него. Перед нарезкой продукта на длину снова укладывается крахмал, и продукт нарезается по длине. Он просеивается на горизонтальном сите и подготавливается к упаковке.



KUDRET KUDRET MACHINE MAKINE

Şekerleme Proses Ekipmanları Candy Process Equipments



Şekerleme Pişirme Grubu
Candy Cooking Group

40

Jöle Kovası Dolum Grubu
Jelly Bucket Filling Group

41

Jelly - Jelibon Üretim Hattı
Jelly - Jelly Bean Production Line

42



ŞEKERLEME PİŞİRME GRUBU

CANDY COOKING GROUP



AMR-JCU



AMR-CCU



AMR-VCU



Sert şeker, karamel ve yumuşak şekerleme guruplarının pişirildiği üretim için hazır hale getirildiği bölümdür.

It is the department where hard sugar, caramel and soft confectionery groups are cooked and made ready for production.

В этом отделе готовят и доводят до готовности к производству твердый сахар, карамель и мягкие кондитерские группы.

Teknik Özellikler

Technical Information

Model	Kapasite	Power of Mixer Motor	Power Of Stock Mixer Motor	Transfer Pump's Motor Power	Resistance Power	Toplam Güç Total Power
AMR-JCU	150-600 kg/h	2,2kW 53rpm	0,55 kW 24rpm	2,2kW 100rpm	10kW	15kW
AMR-CCU	100/1000 kg/h	2,2kW x 28rpm (x2)	0,55kW 24rpm	2,2kW 100rpm	14kW	21kW
AMR-VCU	100/1000 kg/h	2,2kW x 28rpm	0,55kW 24rpm	2,2kW 100rpm	10kW	15kW


JÖLE KOVASI DOLUM GRUBU

JELLY BUCKET FILLING GROUP

Şeker Pişirme Bölümünde hazırlanan ürünün büyük kapasiteli kovalara doldurulup teslimata hazır hale getirildiği gruptur.

This is the group where the product prepared in the Sugar Cooking Department is filled into large capacity buckets and made ready for delivery.

Именно в этой группе продукт, приготовленный в отделении сахарной варки, разливается в большие вместительные ведра и готовится к отправке



Teknik Özellikler
Technical Information

Model	Kapasite Capacity	Çikolata Mikron Chocolate Micron	Ana Motor Gücü Mixer Motor Power	Çikolata Transfer Pompası Transfer Pump's Motor Power	Toplam Güç Total Power
AMR-HBD-500	1000 kg / h	18-30 microns	90 kW x 250rpm	2,2 kW 100rpm	92,2 kW



JELLY - JELİBON ÜRETİM HATTI

JELLY - JELLY BEAN PRODUCTION LINE



Şeker Pişirme Bölümünde hazırlanan ürünün Jöle depositörü ile kalıplara preslendikten sonra soğutulduğu ve ürünün istenilen granüllerle kaplanarak paketlenmeye hazır hale getirildiği üretim hattıdır.

It is the production line where the product prepared in the Sugar Cooking Department is cooled after being pressed into molds with the Jelly depositor and the product is coated with the desired granules and made ready for packaging.

Это производственная линия, где продукт, приготовленный в секции варки сахара, охлаждается после прессования в формах с помощью жележного бака, а затем продукт покрывается желаемыми гранулами и подготавливается к упаковке.

Teknik Özellikler

Technical Information

Model	Kapasite Capacity	Motor Gücü Motor Power	Toplam Güç Total Power
AMR-JPL 1000	150-450 kg/h	7,5kW 110rpm	7,5kW
AMR-JCU	100/1000kg	15kW	15kW






90°- 180° ve AKTARMA BANTLARI

90°- 180° and TRANSFER BAND

Bantların istenilen açılarda döndürmeye yarayan bantlardır.

These are the bands used to rotate the bands at desired angles.

Они используются для поворота лент на нужные углы.



Teknik Özellikler

Technical Information

Model	Motor Gücü Motor Power	Toplam Güç Total Power
AMR-DBM 90 – 180	1,5kw	1,5kw

This Machines Makes Life More Tastier For You

**Adres :**

Altinkum mahallesi, 423 sokak.
Kaya Plaza No:35/4 07070 Konyaalti Antalya
Altinkum neighborhood, 423 Street,
Kaya Plaza No:35/4, 07070 Konyaalti, Antalya

Phone :

+ 90 242 212 0481 (local and fax)
+ 90 552 742 5792 (mobile, whatsapp, telegram and etc.)
+ 90 534 700 3798

E-mail :

kudretmakine@gmail.com
info@kudretmakine.com
sales.department@kudretmakine.com